

敏惠醫護管理專科學校

實習場所 相關資料簡介



實習醫院：台北市立聯合醫院和平婦幼(婦幼)院區

實習單位：6A 病房

實習指導教師：高淑容副護理長



目 錄

壹：實習場所

- 一、 實習單位簡介-----○
- 二、 常見疾病診斷-----○
- 三、 常用藥物-----○
- 四、 常見護理技術-----○
- 五、 常見檢查-----○
- 六、 病房常規-----○
- 七、 實習注意事項-----○

貳：住宿場所

- 一、 住宿地點介紹-----○
- 二、 住宿注意事項-----○

壹、實習場所

一、實習單位簡介

1. 病房特性：婦產科病房
2. 總床數：53 床
3. 病房電話：醫院總機 02-23916471 轉單位分機 1631、1632
4. 病房護理長：高淑容 副護理長 桌上分機：1635
5. 單位護理人員總人數：25 人

上班人數(護理師)：白班：8 人、小夜：5 人、大夜：5 人

6. 實習指導教師：高淑容副護理長、林惠美、羅亦真

TEL：手機 0979311378

E-mail：B1203@tpech.gov.tw

二、常見疾病診斷

項次	縮寫	英文全文	中文
1		Abortion	流產
2	AA	Artificial abortion	人工流產
3	SA	Spontaneous abortion	自然流產
4	EP	Ectopic pregnancy	子宮外孕
5		Endometritis	子宮內膜炎
6	IUGR	Intrauterine growth restriction	子宮內生長遲緩
7	UPI	Uteroplacental insufficiency	子宮胎盤功能不全
8		Preeclampsia	子癲前症
9		Eclampsia	子癲症
10		Infertility	不孕症
11		Labor	分娩
12		Induction of labor	引產
13		Genital tract infection	生殖道感染
14	PROM	Premature rupture of membranes	早期破水
15		Early deceleration	早期減速
16		Amniotic fluid	羊水
17		Amniotic fluid embolism	羊水栓塞
18		Oligohydramnios	羊水過少
19		Hydramnios	羊水過多

20		Amniocentesis	羊膜穿刺術
21		Oophoritis	卵巢炎
22		Ovaries	卵巢
23	PIH	Pregnancy induced hypertension	妊娠誘發性高血壓
24	GDM	Gestational diabetes mellitus	妊娠糖尿病
25		Mastitis	乳腺炎
26		Breast cancer	乳癌
27		Placenta previa	前置胎盤
28	TSS	Toxic shock syndrome	毒性休克症候群
29		Fetal distress	胎兒窘迫
30		Meconium	胎便
31		Abruptio placenta	胎盤早期剝離
32	CPD	Cephalopelvic disproportion	胎頭骨盆不相稱
33	C/S	Cesarean section	剖腹產
34	CST	Contraction stress test	宮縮壓力試驗
35	PID	Pelvic inflammatory disease	骨盆腔發炎性疾病
36		Amenorrhea	停經
37	PPH	Postpartum hemorrhage	產後出血
38	NST	Nonstress test	無壓力試驗
39		Episiotomy	會陰切開術
40		Salpingitis	輸卵管炎
41	D&C	Dilatation and curettage	擴張及刮除術
42		Prolapsed umbilical cord	臍帶脫垂
43		Dystocia	難產
44		Exploratory laparotomy	剖腹探查
45		Uterine myoma	子宮肌瘤

三、常用藥物

■ 常見藥物：

1. 學名：**Scopolamine** 商品名：**Buscopan**、**Hyspan S.C**
作用：平滑肌解痙劑。可預防動暈症引起之噁心、嘔吐。
副作用：短暫性口乾、視力模糊、思睡。
禁忌：青光眼患者禁用。
2. 學名：**Ketoprofen** 商品名：**Keto**、**Ketoprofen**
作用：非成癮性止痛及抗發炎劑。可止痛、抗發炎、抗血小板作用。
副作用：頭痛、消化不良、噁心、嘔吐、光敏感、消化性潰瘍、支氣管痙攣。
3. 學名：**Magnesium Sulfate** 商品名：**Magnesium Sulfate**
作用：抗驚厥劑。可降低神經肌肉傳遞，可治療妊娠毒血症引起之驚厥。
副作用：臉部潮紅、低血壓、心臟抑制、鎮靜、心智混亂、低體溫、呼吸抑制。
※解毒劑為 Calcium gluconate 1gm IV。
4. 學名：**Oxytocin** 商品名：**Piton-S**
作用：子宮收縮促進劑。對子宮平滑肌直接產生痙攣、收縮，可促進乳汁自乳腺分泌。
副作用：心律不整、噁心、嘔吐、子宮張力過強、子宮破裂、高血壓、產後出血。
5. 學名：**Progesterone** 商品名：**Progesterone**、**Progestone**
作用：黃體激素。可促進子宮壁充血，為助孕素。
副作用：月經不規則、停經、水腫、體重增加、子宮頸分泌物改變、搔癢、抑鬱。
6. 學名：**Phytonadione** 商品名：**Katimin**、**Vitamin-K1**
作用：止血劑。促進肝臟合成凝血因子，可治療新生兒出血症。
副作用：胃腸不適、發腫、冷顫、發燒、支氣管痙攣、虛弱、眩暈、大量出汗。
7. 學名：**Ritodrine** 商品名：**Yutopar**
作用：子宮肌肉鬆弛劑。作用於子宮平滑肌 β_2 受體，可減少子宮收縮。
副作用：心悸、噁心、低血鉀、震顫、頭痛、紅斑。
8. 學名：**Bisacodyl** 商品名：**Dulcolax**
作用：緩瀉劑；刺激結腸黏膜受體，使蠕動增加，可緩解急性便秘。
副作用：腹痛、過敏、直腸刺激感。
9. 學名：**Glycerine ball** 商品名：**Glycerine ball**
作用：緩瀉劑。可誘發大腸蠕動及吸附水分。
副作用：腹瀉、腹痛、直腸刺激感。
10. 學名：**Ergonovine Maleate** 商品名：**Ergonovine**
作用：子宮收縮劑。刺激子宮平滑肌收縮，促進分娩後子宮復舊。
副作用：噁心、嘔吐、高血壓、抽筋、眩暈、心智混亂。
11. 學名：**Clotrimazole** 商品名：**Fastin VT**
作用：廣效性抗黴菌劑。可改變黴菌細胞膜通透性抑制黴菌繁殖。
副作用：噁心、嘔吐、搔癢、灼熱、膀胱炎、頻尿、肝功能異常。
12. 學名：**Magnesium oxide** 商品名：**Mgo**
作用：制酸劑。低劑量（1#）可作為制酸劑，高劑量（2#）可作為鹽類緩瀉劑。

副作用：腹瀉、腹絞痛、高血鎂，長期使用易引發腎結石。

13.學名：**Acetaminophen** 商品名：**Tinten、Panamax**

作用：解熱鎮痛劑。提昇疼痛閾值，↓從下視丘體溫控制中樞傳出之交感神經衝動。

副作用：噁心、嘔吐、偶有顆粒性白血球減少、血小板減少、過量致肝腎壞死。

14.學名：**Pyridoxine HCL (Vitamin B6)** 商品名：**Pyamin、Pyridoxine、Vitamin B6**

作用：維他命 B6 補充劑。可治療妊娠嘔吐及口內炎。

副作用：血中葉酸濃度降低、嗜眠、發紅，注射部位疼痛。

注意：Vitamin B6 會加速 L-dopa 及 Phenobarbital 的代謝，故會降低效果。

15.學名：**Sennoside (Senna)** 商品名：**Sennapur、Senokot、Through**

作用：緩瀉劑。可刺激腸壁之歐氏神經叢增強蠕動。

副作用：腹絞痛、脹氣、噁心、電解質流失、水瀉。

16.學名：**Alprazolam (管制 4)** 商品名：**Aprazo、Gendegin、Kinax、Xanax**

作用：為 Benzodiazepine 類抗焦慮劑。可治療恐慌、焦慮。

副作用：思睡、鎮靜、頭昏眼花、抑鬱、眩暈、噁心、嘔吐、心跳加快、呼吸困難。

四、常見護理技術

1.口服給藥	2.傷口護理	3.靜脈注射& IV pump
4. PP care	5.輸血	6. 產後評估護理
7.IV 給藥	8.母乳哺餵指導	

五、常見檢查

縮寫	英文全文	中文
FHB	Fetal heart beat	胎兒心跳
NST	Non Stress Test	無壓力試驗
Echo	Ultrasonography	超音波檢查
EKG	Electro(c)ardiogram	心電圖
IV Pump	IV Pump	靜脈點滴幫浦

六. 病房常規

1. 導管護理

項目	時間
Hemovacum	
FOLEY	

2. 導管更換時間:

項目	時間
Foley	矽質 1 個月，一般材質 14 天(尿管)
靜脈留置針	3 天

七. 實習注意事項：

1. 勿攜帶貴重物品
2. 準時上下班，勿遲到早退，注意交通安全
3. 若需請假請依校方規定流程請假
4. 遵守醫學倫理，尊重病人隱私
5. 實習期間有任何問題，請隨時向單位護理長提出
6. 充足睡眠、精神好

貳、實習住宿場所

一. 住宿地點介紹

1. 床數：婦幼 8 樓， 2 人/間
2. 設備：每單位二人一張床；有電視、衛浴設備、冰箱、中央空調、消防設備。
3. 宿舍地址：台北市福州街 12 號 8 樓
4. 上班時間(白班) 7：50 有接駁車接送**到和平**

二. 住宿注意事項

1. 僅提供單身居住、嚴禁外人留宿。
2. 需自備盥洗用具。
3. 宿舍內應保持寧靜，在就寢時間，不得喧嘩、吵鬧及其他訪礙安寧之行為。
4. 進出宿舍大門，應隨時關鎖，以防外人進入。
5. 宿舍內不得擅自接用電線或使用電爐、酒精爐等。
6. 遇颱風、地震、空襲、水患或其他意外情事發生時，應聽從管理人員之勸告，採取緊急措施，以策公共安全。
7. 宿舍內公有家具、水電、衛生及安全設備等，應共同愛惜使用。
8. 宿舍內外應保持整潔，並不得於公共區域推至私人物品，嚴禁隨地吐痰、亂拋雜物，確保公共安全。
9. 宿舍內嚴禁酗酒、賭博及其他不正當之行為。
10. 宿舍內嚴禁存放違禁或危險物品。
11. 宿舍內之衛生設備，使用人應確保暢通與清潔。