

敏惠醫護管理專科學校

實習場所 相關資料簡介



實習醫院：竹山秀傳醫院

實習單位：6A 病房

實習指導教師：翁巧蓉



目 錄

壹：實習場所

一、 實習單位簡介-----	2
二、 常見疾病診斷及術名-----	2
三、 常用藥物-----	5
四、 常見護理技術-----	7
五、 常見檢查-----	7
六、 病房常規-----	8
七、 實習注意事項-----	8

貳：住宿場所

一、 住宿地點介紹-----	9
二、 住宿注意事項-----	9

壹、實習場所

一、實習單位簡介

1. 病房特性：泌尿外科、骨科、耳鼻喉科、內外科病房

2. 總床數： 50 床

3. 病房電話：049-2624266 轉 36624、36625

4. 病房護理長： 林毓滿 分機：36624、36625

5. 單位護理人員總人數： 14 人

上班人數：白班：6 人、小夜： 3 人、大夜： 2 人

6. 實習指導教師：翁巧蓉

TEL：(家) (049)2326139；手機 0928554925

E-mail：amanda1711@yahoo.com.tw

二、常見疾病診斷及術名

縮寫	英文全文	中文
骨科		
ACL	Anterior Cruciate Ligament Reconstruction	前十字韌帶重建術
	Anterior Cruciate Ligament (ACL) tear	前十字韌帶撕裂
	Posterior Cruciate Ligament (PCL) Rupture	後十字韌帶斷裂
	Amputation Above Knee (AK)	截肢 膝關節上
	Above Elbow(AE)	肘關節上
	Below Knee (BK)	膝關節下
	Below Elbow(BE)	肘關節下
	Arthroscopy	膝關節鏡檢查
AVN	Avascular necrosis	缺血性壞死
BG	Bone graft	骨移植
	Bone Marrow Harvest	骨髓採集
CTS	Carpal Tunnel syndrome	腕隧道症候群
	Calcaneum Fracture	跟骨骨折
	Clavicle Fracture	鎖骨骨折
	Coccyx Fracture	尾椎骨折
	Fracture of Metatarsals	股骨折
	Multiple Fracture	多處骨折
	Fibular Fracture	非骨骨折
	Radial Fracture	橈骨骨折

	Sacral Fracture	薦骨骨折
	Patella Fracture	膑骨骨折
	Pelvic Fracture	骨盆骨折
	Phalangeal Fracture	蹠骨骨折
	Tibial Fracture	脛骨骨折
	Wrist (Colles)Fracture	手腕骨折
	Humeral Fracture	肱股骨折
	External fixation	外固定
	External Skeletal Fixation(ESF)	骨外固定器
	Internal fixation	內固定
	Laminectomy	椎間板切除術
	Open Redction Internal fixation(ORIF)	開放性復位內固定術
	Ostectomy	骨切除術
	Osteosynthesis	骨接合術
	Spinal fusion	脊椎融合減壓術
	Sciatica	坐骨神經痛
	Bipolar	半人工關節
	Bone Grafting	骨移植法
	Debridment	擴創
	Forearm	前臂
	Gangrene	壞疽
	Gout	痛風
HIVD	Herniation Intervertebral Disc	椎間盤突出
	Osteoarthritis	骨性關節炎
	Osteomyelitis	骨髓炎
	Release & decompression for carpal tennel	腕道症候群之正中神經鬆弛減壓術
RA	Rheumatoid arthritis	風濕性關節炎
	Osteoarthritis (OA)	骨關節炎
	Revision of total hip replacement	全髋關節手術後重置換術
ROI	Remove of implante	移除植入物
	Subluxation	不完全脫位
	Scoliosic	脊椎側彎
	Spinal Stenosis	脊椎狹窄
	Spondylolisthesis	脊椎滑脫術
	Trigger finger	扳肌指
	Tennis Elbow	網球肘
THR	Total Hip Replacement	全髋關節置換術
TKR	Total Knee Replacement	全膝關節置換術
	Thumb	大拇指
	Thigh	大腿
	W' d Debridment and Primary suture for hand	手部傷口擴創術與初步縫合

	W' d Debridment and Skin graft closure	手部傷口擴創術與自體皮膚移植術
泌尿科		
BPH	Benign prostatic hypertrophy	良性前列腺肥大
CRI	Chronic renal insufficence	腎功能不全
	Cryptorchidy(Cryptorchidism)	隱睪症
ESWL	Extracorporeal shock wave lithotripsy	體外震波碎石術
	Hydronephrosis	水腎
	Bladder Neck Suspension	膀胱頸懸吊術
	Hypospadia	尿道下裂
IVP	Intravenous Pyelography	經靜脈注射腎盂攝影術
KUB	Kidney ureter and bladder	腎臟輸尿管膀胱
	Nephrectomy	腎切除術
	Nephro-Ureterectomy	腎臟輸尿管切除術
PCNL	Percutaneous Nephrolithotripsy	經皮下腎藏碎石術
PCN	Percutaneous nephrostomy	經由皮肌臟瘻管形成術
P.C	Prostatic carcinoma	攝護腺瘤
RCC	Renal cell carcinoma	腎細胞癌
RP	Retrograde Pyelography	逆行性膀胱攝影術
	Scotum	陰囊
TCC	Transitional cell carcinoma	移行細胞癌
TUB-BT	Transurethral Resection of Bladder Tumor	經尿道膀胱腫瘤切除術
TUR-P	Transurethral Resection of Prostate	經尿道前列腺切除術
TUR-BN	Transurethral Resection of Bladder Neck	經尿道膀胱頸切除術
	Ureterectomy	輸尿管切除術
URS	Ureteral stricture	輸尿管狹窄
URS	Ureteral Stone	輸尿管結石
	Ureteroscopy	輸尿管鏡
耳鼻喉科【ENT】		
CHT	Chronic Hypererophic Tonsillitis	慢性肥厚性扁桃腺炎
CHR	Chronic Hypererophic Turbinate	慢性肥厚性鼻炎
CPS	Chronic Paranasal Sinusitis	慢性副鼻竇炎及結節
DNS	Deviated Nasal Septum	鼻中膈彎曲
	Esophagoscope	食道鏡
NPC	Nasopharyngeal Carcinoma	鼻咽癌
	Polyps	息肉
	Rhinitis	鼻炎
	Snore	打鼾
	Stomastenosis	氣孔狹窄
SMR	Submucous resection	粘膜下鼻中隔切除術
SMT	Submucous Turbinate	粘膜下鼻甲切除術
	Vocal palsy	聲帶痲痺

神經外科

	Cranioplasty	顱骨成形術
	Craniotomy	顱骨切開術
	Epidural Hemorrhage	硬腦膜外出血
EVD	External Ventricular Drainage	腦室外引流
	Hyperhidrosis	多汗症
	Hydrocephalus	水腦
ICH	Intracerebral Hemorrhage	顱內出血
ICP	Intracranial Pressure	顱內壓力
SDH	Subdural Hemorrhage	硬膜下出血
SAH	Subarachnoid Hemorrhage	蛛網膜下腔出血
	Tracheotomy	氣管切開術

三、常用藥物

1. Amlodipine (Norvasc)	2. Adalat	3. Aminophylline
4. Aldatone	5. Acetified	6. Anticon
7. Amoxil	8. Ativan	9. Allopurinol
10. Augmenti	11. Antical	12. An-wen
13. Buscopam	14. Bisolvon	15. Bensan
16. Bokey	17. Berotec	18. Bethanechol
19. B-complex	20. Befon	21. Bakter
22. Cephadol	23. Cospanon	24. Cleocin
25. Capoten	26. Clozaril(50)(100)	27. Colchicine
28. Cisapride	29. Cal-carbonate	30. Cataflam(25)(50)
31. Cozaar	32. Codepin	33. Dialicom
34. Dicloxacillin	35. Dompridone	36. Doxaben
37. Dormicum	38. Dramamine	39. Dulcolax
40. Ditropan	41. Dilantin	42. Diclofenac
43. Digoxin	44. Diovan	45. Euglucom
46. Endase	47. Erispan	48. EMB
49. Folic acid	50. Flagyl	51. Fluitran
52. Forflow	53. Fluarizine	54. Felodipine
55. Gaster	56. Gascon	57. Glucomine (250)(500)
58. Gilpizide (5)	59. Gliclazide (80)	60. Herbasser
61. Hepaticure	62. Hepa-fort	63. Inderol (10)(40)
64. Ipradol	65. Isoptin (40)(240)	66. Isodil
67. Immodine	68. Inhibace	69. Inteban
70. INAH	71. Keflex	72. Keflow
73. Leucomycin	74. Lasix	75. Licodine
76. Lonine	77. Meptin	78. Meloxicam
79. Melleril	80. Madopar	81. Modurotic
82. Mgo	83. Medicon-A	84. Nifex

85. Neomycin	86. NTG	87. Outerdzen
88. Presantin	89. Preson	90. Periactin (25) (75)
91. Priamperan	92. Plokon	93. Postan
94. Plendil	95. Quinapril	96. Rivotril
97. Salbutarmol	98. Sermion	99. Spasmonal
100. Solaxin	101. Sulindac	102. Soma
103. Sennoside	104. Sanyl	105. Tiaprofenic
106. Trandate	107. Tazac	108. Transamine
109. Theo-vent	110. Tramadol	111. Venalot
112. Valium (2) (5)	113. Warfarin	114. Xanthium
115. Xanx	116. Zestril	117. 針劑
118. Aminophyllin	119. Ampicillin	120. Atropin
121. Amkin	122. Apresoline	123. Allermin
124. Adriamycin 抗癌	125. B-complex	126. Bosmine
127. Bestone	128. Buscopan	129. Ca-gluconate
130. Digoxin	131. Dopamine	132. Dobutamine
133. Dicadrone	134. Dilantin	135. Gaster
136. Gentamycin	137. 50% G/W (20ml)	138. Haldol
139. Husten	140. Heparin	141. Isuprel
142. Isoptin	143. 15% KCL	144. Keto
145. Keflin	146. Lidocaine	147. Lasix
148. Levophed	149. Mandol	150. Morphine
151. Neomycin	152. NaHCO3	153. Penicillin
154. Priamperan	155. Prostaphlin	156. Stin
157. Solu-cortef	158. Stacort-A	159. Transamine
160. TPN-A	161. TPN-B	162. Unayn
163. Vena-Ca-B6	164. Vit k	165. Valium
166. Voren	167. Zantac	168. 噴劑
169. Bosmin	170. Atrovent	171. Ventoline
172. Bricanyl	173. 2% Xylocaine	174. 塞劑
175. Voltarcen	176. Dulcolax	177. insulin
178. Monotrad-HM (NPH)	179. Actrapid-HM (RI)	180. 滴劑
181. Haldol	182. 軟膏	183. Neomycin
184. Codemycin	185. Teiria	

四、常見護理技術

中 文	英 文	中 文	英 文
1.鼻胃管護理	N-G Care	15.會陰沖洗	P.P care
2.尿管護理	Foely Care	16.存留導尿法	On Foley
3.氣切造口護理	Tracheotomy Care	17.痰液檢體收集	Sputum Culture
4.抽吸	Suction	18.血液細菌培養	Blood Culture

5. 氧氣使用	O2 Caunula、Mask	19. 皮膚牽引	Skin traction
6. 蒸氣吸入術	Steam inhalation	20. 鼻胃管灌食	N-G Feeding
7. 肌肉注射	IM	21. 冰枕使用	Ice Pillow
8. 皮下注射	HYPO	22. 骨釘照護(骨外固定器)	Pin Site Care
9. 青黴素皮測驗	Penicillin skin Test	23. 統計輸出、入量	Record I/O
10. 栓塞劑	SUPP	24. 測量血糖	Finger/Blood Sugar
11. 小量灌腸	EVAC Enema	25. CVP 護理	CVP Care
12. 傷口換藥	Wound CARE	26. 測血氧	SpO2/ oxmiter
13. 傷口培養	Wd Culture	27. 輸血 BT	Blood Transfusion
14. 尿液細菌培養	Urine Culture		
被動連續性運動		Continuous Passive Motion(CPM)	

五、常見檢查

1. CXR (Chest X-Ray)
2. E. K. G.
3. KUB
4. Blood sugar
5. ABG
6. CT scan
7. E. E. G.
8. Abdominal echo (sona)
9. H/D (Hemodialysis)
10. Cystoscopy
11. TURP
12. Debridement
13. ESWL
14. Gastroendoscopy
15. On CVP
16. I. V. P.
17. Low GI series
18. Blood biochemical study (SMA)
19. LFT
20. RFT
21. BUS

六. 病房常規

(一)、導管護理

項目	時間
1、Foley care	QD
2、N-G care	QD
3、CVP care	QD
4、E/T care	QD

(二)、導管更換時間

項目	時間
1、Foley	14 天
2、N-G	14 天
3、CVP	7 天
4、IV + bag	3 天
5、pump set	3 天

(三)

1. 紀錄一律用黑筆

2. V/S 測量時間 9-1-6-9

3. 給藥時間：

QD：9 Bid 9-6 Tid 9-12-6 Qid 9-12-6-9

Qod 隔天 Q12h 9-9 Q8h 1-9-5 Q6h 6-12-6-12

Qd Ac 7 Bid Ac 7-4 Tid AC 7-11-4 Qid Ac7-11-4-7

(四) 常見藥物使用類別及途徑

類別	途 徑	類別	途 徑	類別	途 徑	
外用	OU (雙眼) AU (雙耳)	注射	IVD (靜脈點滴滴注) IVP (直接靜脈注射) IM (肌肉注射) ID (皮內注射) SC (皮下注射) IA (動脈注射) IS (Intrasynovial 滑膜內注射) IT (椎骨內注射) LI (局部注射)	大瓶	IVA (靜脈添加)	
	OD (右眼) AD (右耳)			點滴		
	OS (左眼) AS (左耳)			口服	PO (口服)	
	NA (鼻用)				GAR (漱口用)	
	LA (局部外塗擦)				SL (含於舌下)	
	TOPI (塗擦患部)				AC (飯前)	
	INHL (吸入 Inhalation)				PC (飯後)	
	RECT (肛門用)				CC (飯中)	
	VAG (陰道用)				其他	SPI (脊髓)
	ET (氣切內 Endotracheal)					HD (皮下灌注)
	IRRI (沖洗 Irrigation)					IE (脊髓硬膜內注射)
	SKIN (皮膚用)					IVI (玻璃體內注射)
	EXT (外用-)					SCI (結膜下注射)
						IMP (植入 Implant)

七.實習注意事項：

(一)、服裝儀容方面：

- 1.頭髮請依規定盤，髮夾請用黑、藍等素色種類實習中不需戴護士帽。
- 2.服裝統一按照規定穿著，實習中勿戴戒指、指甲油。
- 3.指甲請定期修剪。
- 4.實習中請配戴名牌。
- 5.實習期間禁止攜帶行動電話，否則一概交由老師統一保管。

(二)、集合時間：

- 1.實習中請依規定時間 7:30 準時著好服裝出現於護理站。
- 2.勿遲到早退，違者一律按照規定處置。
- 3.因有事無法至醫院實習者，請務必告知老師並備妥相關請假事宜否則以曠課班論。

(三)、其他相關事宜：

- 1.文具用品請自備。
- 2.實習需備書籍：基本護理學及內外科課本、醫學辭典、藥典、身體評估及護理診斷、護理技術、檢驗手冊.....等。
- 3.實習期間請務必注意自身安全，慎防針頭扎傷。
- 4.實習時請保持適當禮儀，並遵守護理規範及護理倫理。
5. **不至單位吃早餐。**
6. **請自備水杯及餐具**，本院重視環保及資源回收。
- 7.由於需照顧新生兒，因此同學之指甲勿過長，隨時抽檢，以防刮傷新生兒。
- 8.任何技術執行一定要有學姐或老師在旁指導，且需取得患者的同意，實習期間有任何問題均需隨時提出。
- 9.不能刻意破壞或浪費單位的用物，損壞者照原價賠償。
- 10.下班後或實習結束時，勿批評醫院或產婦任何事物，如有負面或不實消息，會追究相關責任
12. **實習第一天，需帶大頭照 2 張，身分證影印 1 份、環保碗筷及餐卷 400 元**
- 13.實習報到日直接至宿舍，住 3 樓，有 3-1(2 人)、3-2(2 人)、3-3(4 人)，宿舍進出皆為後門，出入必鎖門，**18：30 前先到者可至醫院警衛室拿宿舍鑰匙**，告知為敏惠之護生

貳、實習住宿場所

一.住宿地點介紹

1.地址：南投縣竹山鎮集山路二段 79 號

2.床數： 12 床，4 人/間

3.開車指引：走國道 3 號下竹山交流道，左轉直走就可看到醫院，

急診室旁邊巷道 4F 透天厝（旁邊有和豐醫療器材行）

4.設備：床及浴室

二.住宿注意事項

1. **垃圾分類需確實執行**，將鐵罐、鋁罐、易開罐、玻璃瓶、寶特瓶、鋁箔包、紙盒包、養樂多罐等依照指示歸類丟棄，**並定期排值日生將垃圾拿至一樓丟棄**，以防止滋生蚊蟲。
2. 每室需選出室長一人負責寢室清潔、聯絡等各事項，並輪流安排室友清掃寢室。
3. 愛護宿舍內之設備及公物，用完請歸位。
4. 衣物請集中脫水以節約能源，並請愛惜使用脫水機。
5. 宿舍內請勿喧嘩，關門請輕聲，走路請端莊，不可跑步。
6. 維護校譽，請注意言行舉止及禮貌，留給他人好印象。
7. 離開宿舍時，務必服裝整齊以示莊重。
8. 上班以外時間，不在實習場地，不宜穿著校服或實習服。
9. 為維護宿舍安全，請勿帶親戚朋友進入宿舍區，違反者一律依校規處分。
10. **“每週日至週四” 7PM-9PM** 為晚自修時間。
11. 每個單位之小組長負責該單位之晚點名，臨床指導老師負責抽查之，**若有缺席而袒護不記者與缺席同學等，加重處分。**
12. 晚自修 7PM-9PM 只能看醫學書及寫作業，除上廁所外不可任意離開書桌隨意逗留走動。
13. 晚自修不可聽音樂，就寢時間請使用耳機，將音樂放出來者一律沒收隨身聽或收音機。
14. 7PM-9PM 及就寢時間 10PM 後不可接聽任何電話且手機一律關機，若被查到晚自

習或就寢時間後接聽手機者，一律予以沒收。

15. 晚自修點名未到者，一律以校規處分。

16. 11PM 一律準時關大燈睡覺，切勿交談及看書；10PM 前請將刷牙、洗臉完成。

17. 組長或代理人負責查鋪，若缺席不按實情登記與缺席同學等，加重處分。

18. 同寢室同學有違反規定而未向組長、臨床指導老師報告檢舉者，全寢同學均記小過乙次。

19. 就寢時間後一律不准外出，未遵守規定者：記大過一次以上或留校察看。

20. 最後離開寢室者請隨手關電風扇、關燈、鎖門。

21. 歸省證請同學填好時間、日期，於休假前一天收齊交給老師，休假後一天也請收齊銷假，未辦歸省、無家長印鑑、未按時銷者依規定處分，假日之收假時間為 7：00 (PM)，請同學需準時返回宿舍，未準時收假者，則依**遲到**論。

22. 至親友家住請先經過老師准許，並填寫好你的大名、對方姓名、與你之關係、電話、住址。

23. 隨時保持安靜，不得過份喧嘩，**若被鄰居反應太吵者一律依校規處分。**

25. 請隨時保持宿舍內清潔整齊，不得張貼任何海報、毀損家具或塗擦牆壁，老師定期抽查，損毀者請自行負責。

26. 沒冷氣，可**自備電風扇**