

敏惠醫護管理專科學校

實習場所 相關資料簡介



實習醫院：臺北市立聯合醫院中興院區

實習單位：7B 病房

臨床教師：[謝芳月護理長](#)

實習指導教師：[陳姿妃老師](#)



目 錄

壹：實習場所

- 一、 實習單位簡介-----○
- 二、 常見疾病診斷-----○
- 三、 常用藥物-----○
- 四、 常見護理技術-----○
- 五、 常見檢查-----○
- 六、 病房常規-----○
- 七、 實習注意事項-----○

貳：住宿場所

- 一、 住宿地點介紹-----○
- 二、 住宿注意事項-----○

三、常用藥物

復健科常見藥物		
編號	藥物	作用
1	Bluplex	補充營養（針劑）
2	Mobic ; Keto	止痛（針劑）
3	Pethidine (Demeral) ; Morphine	麻醉型止痛（針劑）
4	Felinamin ; Methycobal	維他命 B12（針劑）
5	Mephenoxalone ; Bafen ; Relax ; Musgud ;	骨骼肌鬆弛劑（口服）
6	T.P.T ; Gowell ; Strocain ; Mgo	胃藥（口服）
7	Nexium ; Omelon ; Takepron ; Quicran	胃潰瘍治療劑（口服）
8	Tonec ; Depain-X ; Tinten ; Mobic ; Antimigraine ; ultracet ; Purfen ;	止痛藥（口服）
9		補鈣劑（口服）
10		維骨力
11	Mopride ; Primperan	腸胃消化劑（口服）
12	Stilnox ; Ativan ; Imovene ; Gencolone ; Kizolam ; Mesyrel	鎮靜安眠劑（口服；輕）
13	Absint ; Modipnol ; Modipnnol	鎮靜安眠劑（口服；管制）
14	Relac ; Amprazo ; Rivotril ; Dizapam	抗焦慮（口服）
15	Mgo ; Dulcolax ; Through ; Bisadyl	軟便劑（口服）
16	Kentamin	維他命 B12（口服）
17	Teiria ; Tonex oint ; Methacin	酸痛藥膏
一般外科及骨科常見藥物		
編號	藥物	作用
A		
1	Acemet	非成癮性止痛和抗發炎藥
2	Aceo	非成癮性止痛和抗發炎藥
3	Adalat	心臟血管降壓藥
4	Aldactone	降壓利尿劑
5	Allegra	抗組織胺藥
6	Amarly	磺基尿素類降血糖劑
7	Apresoline	降血壓藥
8	Atenolol	B 感受體阻斷劑（降壓劑）
9	Ativan (anzepam)	鎮靜助眠藥
10	Augmentin	青黴素類抗生素
B		
11	Benzon	解熱鎮痛劑及痛風治劑
12	Bisolvon	祛痰藥

13	Bokey(Espin)	抗凝血劑
14	Bolaxin	骨骼肌肉鬆弛劑
15	Buscopan	腸胃解痙劑
C		
16	Cefazoline	合成類頭孢子類抗生素
17	Celebrex(Celecoxib)	解熱鎮痛
18	Colchicine	降尿酸藥
19	Coracten(Nifedipine)	強心劑
20	Cravit	蔥醌類抗生素
D		
21	Dail	降血糖劑
22	Depain	止痛劑
23	Desputum	祛痰劑
24	Diovan	抗高血壓劑
25	Digoxin	強心劑
26	Diltelan	強心劑
27	Dipyridamole	強心劑
28	Doxaben	降壓劑或前列腺肥大用藥
29	Dulcolax(Bisadyl)...口服 Dulcolax(Bisadyl) 、Bisacodyl...塞劑	軟便劑
E		
30	Erispan(ERA)	精神神經安定劑
31	Euclidan	促進血循用藥
F		
32	flucil	祛痰劑
33	Fosamx	骨質疏鬆治療用藥
G		
34	Gascon 、Kascoal	消脹驅氣劑
35	Gesgel	胃藥
36	Genclone (Imovane)	安眠藥
37	Gowell	胃藥
I		
38	Inderal	強心劑或抗巴金森氏症用藥
K		
39	Kyopinal	止痛消炎
L		
40	Lasix (Rasitol)	降壓利尿
41	Lexotan	抗焦慮劑
42	Lonine	解熱鎮痛

43	Longcardio	降壓劑
M		
44	Magacid	制酸及抗發脹劑
45	Mecon	止痛消炎藥
46	Medicon-A	止咳藥
47	Mesin、Mydocalm	骨骼肌鬆弛劑
48	Mepheoxalone	骨骼肌鬆弛劑 非成癮性止痛和抗發炎藥
49	Mobic	止痛消炎劑
50	Monopril	降壓劑
51	Mucosolvan	祛痰劑
52	Musco	祛痰劑
53	MgO	1#胃藥 2#軟便劑
54	Mydocalm(Muscalm-S)	骨骼肌肉鬆弛劑
55	Mykrox	降壓利尿
N		
56	Nacid	胃藥
57	Nakucef	頭孢子菌抗生素
58	Norvasc	降血壓藥
59	Nifedipine	強心劑
O		
60	Omeprazole	質子泵抑制胃酸劑
61	Oxacilin	青黴素合成劑
P		
62	Persantin	降壓、促血循藥
63	Propranolon	強心劑
64	Plavix	抗凝血劑
65	Primperan	食慾增進劑
66	Purfen	止痛藥
R		
67	Rasitol(Lasix)	排鉀型利尿劑
68	Racef-A	合成類頭孢子類抗生素
69	Rantudil	非類固醇抗炎劑
70	Relax	骨骼肌肉鬆弛劑
71	Relifex	止痛消炎藥
72	Rivotril	抗癲癇、鎮痙
S		
73	Semi-nax (stilnox)	安眠劑
74	Spagasel	胃藥

75	Sufen	止痛、消炎劑
76	Synbot	降壓劑
77	Synotec	止痛消炎劑
78	Syscor	降壓劑
79	spasmex	平滑肌緩解、鎮痛
T		
80	Tawei	胃藥
81	Tengan	止痛消炎劑
82	Trichlormethiazide	利尿劑
83	Transamin	止血劑
84	Tinten	解熱止痛藥
U		
85	Ucefa	頭孢子菌素抗生素
86	Uformin(Diaformin)、Metformin	降血糖劑
87	Urinorm	痛風藥
V		
88	Voren E.M.C	止痛消炎藥
W		
89	Wellpin	胃藥
Z		
90	Zantac	胃藥

常見抗生素：

常見抗生素		
藥物名稱	作用	副作用
Cephalosporins 頭孢子素	gram (+、-)	
Cefazolin 第一代	特別是 gram (+)	副作用：過敏、偽陽性血糖值、腎毒性
Mefoxin 第-二代	gram (-)	副作用：過敏、偽陽性血糖值、腎毒性
Augmentin	廣效抗生素	作用：克雷白氏菌、變形菌感染：尿道炎、膀胱炎、腎盂腎炎
Gentamycin	gram (-) 細菌感染	副作用：耳毒性、腎毒性、神經肌肉阻斷護理： 多喝水：2000cc/day
Ciproxin	阻斷細菌 DNA 合成	作用：尿道炎、支氣管炎、Ecoli 感染 副作用：對光敏感、結晶尿、 護理：多喝水：2000cc/day、防曬

檢查項目	程序	地點	檢查前準備	攜帶物品	檢查後護理	備註
------	----	----	-------	------	-------	----

Pencillin 取代藥		
藥物名稱	作用	副作用
Vancomycin	干擾細胞壁合成	作用：gram (-) 感染、MASA、葡萄球菌 or 鏈球菌有抗藥性 副作用：臉潮紅、搔癢、全身過敏、低血壓、發燒、畏寒、耳毒性、腎毒性、拉肚子 護理：use pump 100cc/hr、不可 IM

四、常見護理技術

胰島素注射	皮下注射	肌肉注射
皮膚試驗	測血糖值	蒸氣吸入
鼻胃管灌食	傷口換藥	On IC
存留導尿管	導尿管護理	鼻胃管護理
氣切管護理	抽痰	Bag 加藥

五、常見檢查

			同意書	禁食	病歷	健保卡		
CT(打顯影劑)		1 樓 X 光	◎	◎	◎	◎	大量飲水	
CT(無顯影劑)	送申請單排時間	科 電腦斷層室	×	×	◎	◎		
MRI	送申請單排時間	1 樓 X 光科	◎	×	×	◎		檢查單
chest echo			×	×	◎	×		
renal echo	1. 先開會診單	1 樓 X 光	×	×	◎	×		
Abd echo	2. 送申請單排時間	科 超音波室	×	◎	◎	×		
膀胱 echo			×	×	◎	×		檢查前先脹尿
心臟 echo			×	×	◎	×		
Bone scan		1 樓 X 光	◎	×	◎	×	1. 大量飲水 2. 檢查後三天尿布需放置在輻射專用垃圾袋內並使用鉛衣隔離	排空膀胱 打針後 2 小時掃描
Gallium scan	送申請單排時間	科 核醫室	◎	×	◎	×	1. 大量飲水 2. 檢查後八天尿布需放置在輻射專用垃圾袋內並使用鉛衣隔離	打針後 48 小時掃描
Myelogram scan			◎	×	◎	×	大量飲水	
胃鏡	1. 先開會診單 2. 送申請單排時間	3F 胃鏡室	◎	◎	◎	×		檢查前請 NPO
EMG&NCV	送申請單排時間	3 樓肌電圖室	◎	×	◎	×		
EEG (腦波)	送申請單排時間	3F 腦波室	×	×	◎	×		檢查前洗頭
BAEP	送申請單排時間	2F ENT 室	×	×	◎	×		

六. 病房常規

白班工作常規

時間	工作內容
0745-0815	1. 點班:急救車、麻醉藥、CD車、器械。 2. 詳閱病人病情報告與事務交班本。 3. Meeting、交班、並於房門掛上主護名牌與大夜班同仁至病房查房。
0815-0850	辦理出院、送手術病人治開刀房或送病人至檢查室檢查。
0850-0950	1. 準備及發 0900 口服藥、各項治療，並依病況予衛教指導。 2. check 且記錄 vital signs，如有異常則通知醫生處理。 3. morning care:注意病床、衣服、床單、物品歸位整潔。
0950-1100	1. 執行各項護理:會陰沖洗、尿管護理、手術後護理...。 2. 執行病人臨時狀況。 3. 醫生換藥時從旁協助。 4. 隨時迎接入院新病人。
1100-1200	1. 核對給藥治療單與醫囑是否一致性且正確，並騰寫隔日治療。 2. 測血糖及處理臨時醫囑。 3. 書寫護理紀錄。 4. 發飯前藥物。 5. 與同仁輪流進餐。
1200-1250	1. 給 1200 針劑。 2. 觀察病人進餐 prn 協助餵食或管灌。 3. 書寫護理紀錄。
1250-1330	1. check vital signs(post-op3 天內、病危、vital sign un-stable) 並記錄。 2. 給 1300 藥物及處理病人臨時狀況。 3. 完成 1300 的治療，並巡視病人靜脈注射量情形並控制速度。
1330-1500	1. 書寫護理紀錄。 2. 巡視病人，予檢查術前護理及指導。 3. check vital signs、total I/O 並記錄，若有異常通知醫生處理。 4. 核對 UD 車藥物。
1500-1530	1. 檢查白班工作、治療是否完成，並書寫交班本。 2. 追蹤各項檢查及檢驗報告、貼妥報告單，並將異常值報告醫生。
1530-1545	1. 書寫病房日誌。 2. 整理護理站、治療是環境及病床整齊。
1545-1600	與小夜班交班。

七. 實習注意事項：

貳、實習住宿場所

一. 住宿地點介紹

- 1、床數：4 床，4 人/間
- 2、設備：書桌、空調、衣櫃、床鋪

二. 住宿注意事項

1. 宿舍門禁時間為晚上 10 點鐘。
2. 同學夜間外出時，須結伴同行，並會知臨床教師，不可單獨行動。
3. 宿舍寢室內，嚴禁使用電器烹煮食物。
4. 宿舍區皆備有洗衣間、脫水機與晒衣場，請同學小心使用、愛惜公物，若有損壞者，需照價賠償。
5. 每日寢室需倒垃圾，每周進行清掃寢室，請各寢室室長負責督促。
6. 宿舍區備有垃圾桶，同學請依規定進行垃圾分類。
7. 清洗後的衣褲，嚴禁晾曬在寢室房內或是衛浴間。
8. 離開寢室時，請確實關好門窗、關閉電燈與電源。
9. 同學在宿舍區需降低音量，不可嬉鬧或大聲交談，以免影響其他人員休息。
10. 生理期的用品，切勿丟棄在馬桶內，請確實捲好並用垃圾袋包裹後，再行丟棄。
11. 實習結束，寢室內請確實打乾淨，恢復原狀，並委請臨床教師檢查後，方可離去。