

敏惠醫護管理專科學校

實習場所

相關資料簡介



實習醫院：衛生福利部南投醫院

病 房：32 內、外科病房



目 錄

壹：實習場所

- 一、 實習單位簡介-----○
- 二、 常見疾病診斷-----○
- 三、 常用藥物-----○
- 四、 常見護理技術-----○
- 五、 常見檢查-----○
- 六、 病房常規-----○
- 七、 實習注意事項-----○

貳：住宿場所

- 一、 住宿地點介紹-----○
- 二、 住宿注意事項-----○

壹、實習場所

一、實習單位簡介

1. 病房特性：婦產、兒科（產房、嬰兒室）、內科、外科、復健科
2. 總床數：50
3. 病房電話：049 2231150 轉 3297 3298
4. 病房護理長：周惠敏
5. 護理人員總人數：17 （白班：4 小夜：3 大夜：3）
6. 臨床指導教師：崔美娟

二、常見疾病診斷

縮寫	英文全文	中文
CVA	Cerebrovascular Accident	腦血管意外
DM	Diabetes Mellitus	糖尿病
CHF	Congestive Heart Failure	充血性心臟病
AGE	Acute Gastroenteritis	急性腸胃炎
UGIB	Upper Gastrointestinal Bleeding	上腸胃道出血
CGN	Chronic Glomerulonephritis	慢性腎絲球腎炎
COPD	Chronic Obstructive Pulmonary Disease	慢性阻塞性肺炎
BPH	Benign prostatic hypertrophy	良性前列腺肥大
ASHD	Arteriosclerotic heart disease	動脈硬化性心臟病
PPU	Perforation of peptic ulcer	穿孔性消化性潰瘍
DU	Duodenal ulcer	十二指腸潰瘍
Gu	Gastric ulcer	胃潰瘍
DJD	Degenerative joint disease	變性關節病變
AMI	Acute myocardial infarction	急性心肌梗塞
OMI	Old myocardial infarction	陳舊性心肌梗塞
CAD	Coronary artery disease	冠狀動脈疾病
IHD	Ischemic heart disease	缺血性心臟病
RHD	Rheumatic heart disease	風濕性心臟病
BE	Bacterial endocarditis	細菌性心內膜炎
NPC	Nasopharyngeal carcinoma	鼻咽癌
CBDS	Common bile duct stone	總膽結石

UTI	Urinary tract infection	泌尿道感染
HIVD	Herniation of intervertebral disk	椎間盤突出
URI	Upper respiratory infection	上呼吸道感染
HCUD	Hypertensive cardiovascular disease	高血壓性心臟血管疾病
TB	Tuberculosis	肺結核
TUR	Transurethral resection	全髖關節置換術
DI	Diabetes insipidus	尿崩症
TIA	Transient ischemic attack	暫時性缺血性發作
SAH	Subarachnoid hemorrhage	蜘蛛膜下出血
HCC	Hepatocellular carcinoma	肝細胞癌
SLE	Systemic lupus erythematosus	全身紅斑性狼瘡
ICH	Intracerebral hemorrhage	腦內出血
AVN	Avascular necrosis	血管壞死
HD	Hemodialysis	血液透析
	Hypertension	高血壓
	Hepatitis	肝炎
	Pneumonia	肺炎
	Arrhythmia	心律不整
	Liver cirrhosis	肝硬化
	Parkinson's disease	帕金森氏症
	Anemia	貧血
	Meniere's disease	梅尼爾氏症
	Jaundice	黃膽
	Nephrotic syndrome	腎病症候群
	Ascites	腹水
	Cystitis	膀胱炎
	Angina pectoris	心絞痛
	Gout	痛風
	Arthritis	關節炎
	Arthralgia	關節痛
	Cellulitis	蜂窩組織炎
	Cataract	白內障
	Tremor disease	震顫疾病
	Bronchial asthma	支氣管氣喘
	Hyperlipidemia	高血脂症
	Esophageal varices	食道靜脈曲張
	Hepatoma	肝癌
	Meningitis	腦膜炎

	Hemoptysis	咳血
	Hypoglycemia	低血糖症
	Cholecystitis	膽囊炎
	Dizziness	眩暈
	Tonsillitis	扁桃腺炎
	Pyelonephritis	腎盂腎炎
	Epilepsy	癲癇
	Sepsis	敗血症
	Hyperthyroidism	甲狀腺機能亢進
	Ileus	腸阻塞
	Pancreatitis	胰臟炎
	Liver abscess	肝膿瘍
	Asthma	氣喘
	Bronchitis	支氣管炎
	Pleural effusion	肋膜積水
	Hepatic coma	肝昏迷
	Pulmonary emphysema	肺氣腫
	Renal Failure	腎衰竭
	Hydronephrosis	腎盂積水
	Pulmonary edema	肺水腫
	Endocarditis	心內膜炎
	Pericarditis	心包炎
	Brain tumor	腦瘤
	Thrombosis	血栓
	Embolism	栓塞
	Facial paralysis	顏面神經麻痺
	Otitis media	中耳炎
	Esophagitis	食道炎
	Esophagus carcinoma	食道癌
	Gastritis	胃炎
	Gastric cancer	胃癌
	Enteritis	腸炎
	Colon cancer	大腸炎
	Osteoporosis	骨質疏鬆症
	Rheumatic arthritis	風濕性關節炎
	Laceration wound	撕裂傷
	Cor pulmonale	肺心症
	Hematuria	血尿

	Incontinence	尿失禁
	Metastasis	轉移
	Hematemesis	吐血
	Hemiasynergia	單側共濟失調
	Herpes zoster varicellous	水痘性帶狀疱疹
ICH	Intracerebral hemorrhage	腦內出血
	Intracranial hypertension	顱內高壓

三、常用藥物

1. Adalat	2. Acertil	3. Ascotyl
3. Asverin	4. Antisemin	5. Aminophylline
6. Amoxil	7. Ativan	8. Amaryl
9. Amaryl	10. Augementin	11. Apersolin
12. Aldactone	13. Bisolvon	14. Baktar
15. Bricanyl	16. Bloodful	17. Bropin
18. Bipiden	19. Buscopan	20. CTM
21. Colchicine	22. Costi	23. Concor
24. Coumadin	25. Cephamecin	26. Capdon
27. Calcium titrate	28. Cordarone	29. Cravit
30. Cozaar	31. Captolin	32. Cipram
33. Delipic	34. Diltelan	35. Dolan
36. Do co we	37. Dulcolax	38. Dramamine
39. Deanxit	40. Dolan	41. Depakine
42. Dgoxin	43. Dilaternd	44. Era
45. Euclidan	46. Enalapril	47. Efosin
48. Erispan	49. Euglucon	50. Erythromycin
51. Fencaïne	52. Flunepan	53. Fenspiride
54. Fina	55. Flufen	56. Folic acid
57. Gowell	58. Glucobay	59. Gliben
60. Genurin	61. Glucomine	62. Glucolin
63. Glucopage	64. Gendergin	65. Gascon
66. Hytrin	67. Haldol	68. Harnalidge
69. Hebesser	70. Iloson	71. Imodium
72. Inolin	73. Isoptin	74. Inderal
75. INH	76. Ismo	77. Ketofen
78. KBT	79. Iederscon	80. Lexotan
81. Lovacor	82. Luckyhepa	83. Lasix
84. Lonine	85. Monopril	86. Meptin
87. Medicon	88. Morphine	89. Mgo
90. Madopar	91. Manlsun	92. Mycostatin

93. Minipress	94. Magocain	95. Mucora
96. Mebron	97. Novanorm	98. Neurontin
99. Novamin	100. Norvasc	101. Nifepin
102. Norgesic	103. Nicarpine	104. Proheparum
105. Persantin	106. Primperan	107. Popons
108. Prednisolon	109. PZA	110. Peichia
111. Peptidin	112. Phyllocotin	113. Picetam
114. RIF	115. Rina	116. Symatone
117. Slupi	118. Slow— K	119. Synbot
120. Seradase	121. Suloril	122. Solofen
123. Safepril	124. Sesden	125. Shuane
126. Sedes	127. Silygen	128. Serenal
129. Sennpur	130. Synorid	131. Tramal
132. Through	133. Trental	134. Transamin
135. Ticlopin	136. Tegol	137. Trancolon
138. Tapal	140. Tecocin	141. Takepron
142. Thado	143. Toframil	144. Tezopine
145. Ulex	146. Userm	147. Valium
148. Volnak	149. Ventolin	150. Voren
151. Wean	152. Weichillin	153. Weimok
154. Xanthium		

四、常見護理技術

測量生命徵象	單次導尿法
翻身及擺位	女性病人導尿管護理
存留導尿	蒸氣吸入
IV pump	靜脈注射帽之使用
NG feeding & care	更換輸液套
Mouth care	更換大量點滴
盤尼西林測試	靜脈點滴加藥
戴脫無菌手套	拔除 ic 針
Remove folly	烤燈使用
收集檢體：尿液、糞便、痰液	甘油灌腸、EVAC 灌腸、大量灌腸
協助個案肢體全關節運動	測血糖 (one touch)
給藥（IM、H、口服）	冷、熱應用
基本無菌技術	黃藥水敷用
直腸給藥	簡易傷口護理

五、常見檢驗及檢查

1. CT scan
2. E. E. G.
3. On CVP
4. Abdominal echo (sona)
5. I. V. P.
6. ERCP
7. MRI
8. Cystoscopy
9. CXR (Chest X-Ray)
10. KUB
11. Blood sugar
12. Blood biochemical study (SMA)
13. H/D (Hemodialysis)
14. TURP
15. Debridement
16. ESWL
17. Gastroendoscopy
18. ABG
19. LFT
20. RFT
21. BUS

六. 病房常規：

AM	7：50— 8：00	看交班本、病歷，交班
	8：00— 9：30	測量 8AM vital sign 跟學姊做治療
	9：30—10：00	執行護理活動
	10：00—11：30	擬定護理紀錄、備中午之口服藥及治療、執行中午治療，h 惡量 12：00 vital sign
	12：00—12：30	第一梯次護生用餐
PM	12：30— 13：00	第二梯次護生用餐
	13：30—15：00	教學活動，case conference
	15：00—16：00	測量 4PM vital sign
	16：00— 16：20	與小夜班學姊交班，交班後 8—4 方可下班

附註：1. 記錄者請簽職稱及全名；EX：SN **XXX**

2. 時間記錄法 24 小時制，EX：9：00，12：30，13：00

3. 治療給藥時間：

QD：9 Bid 9-6 Tid 9-1-6 Qid 9-1-6-9
Qod 隔天 Q12h 9-9 Q8h 1-9-5 Q6h 6-12-6-12
Qd Ac 7 Bid Ac 7-4 Tid AC 7-11-4 Qid Ac7-11-4-7
HS：22：00

4. Ac sugar：7-11-5-9

5. I / O：7-3-11

七. 實習注意事項：

(一)、服裝儀容方面：

1. 頭髮請依規定盤起，髮夾請用黑、藍等素色種類實習不戴護士帽（嬰兒室戴隔離帽）。
2. 服裝統一按照規定穿著，實習中勿佩帶戒指、手環及擦指甲油。
3. 指甲請定期修剪。
4. 實習中請配帶名牌。
5. 實習期間禁止攜帶行動電話，否則一概交由老師統一保管。

(二)、集合時間：

1. 實習第一天請於8：00在502討論室集合。
2. 實習中請依規定時間7:50準時著好服裝出現於護理站。
3. 勿遲到早退，違者一律按照規定處置。
4. 因有事無法至醫院實習者，請務必告知老師並備妥相關請假事宜否則以曠課班論。

(三)、其他相關事宜：

1. 文具用品請自備。**請務必帶手錶，須有秒針的以利測量V/S。**
2. 實習需備書籍：**基本護理學**、醫學辭典、藥典、縮寫字典、身體評估及護理診斷、護理技術、檢驗手冊……等。
3. 實習期間請務必注意自身安全，慎防針頭扎傷，嚴守針頭不回套。
4. 實習時請保持適當禮儀，並遵守護理規範及護理倫理。
5. 不至單位吃早餐。
6. 午餐由值日生負責訂餐。
7. 下班後嚴禁著便服至護理站，亦不可於病房逗留，下班後外出請換穿便服，不可穿工作服外出。
8. 除教學需要外，嚴禁於實習單位拍照或錄影。

貳、住宿場所

一、住宿地點介紹

1. 地址：南投市 54062 南陽路 4-8 號 4F
2. 床數：7 床，2-4 人/間
3. 設備：冰箱、脫水機、床、桌椅、冷氣、衛浴設備
4. 路線：開車：南下：二高下南投交流道，沿南崗路直行至南陽路左轉至復興路交叉口再往前約 100 公尺，左邊停車場即可到達。(位康壽國小對面)
北上：二高下名間交流道，右轉往南投方向直行至南崗路與南陽路交叉路口(南投縣警局)，右轉南陽路直行至復興路交叉口再往前約 100 公尺，左邊停車場即可到達。(位康壽國小對面)
5. 火車至斗六站下車，再搭彰化客運至南投下車。
6. 宿舍位於醫院後方停車場旁，白鐵大門內(兩棟公寓，靠右邊那棟 4F 上樓右邊那間)。

* 星期五返家，醫院會派遣交通車載同學至田中火車站搭火車

※請攜帶聽診器

※怕熱同學請自行帶小型電風扇使用。

二、住宿注意事項

1. 大門隨時上鎖
2. 睡前記得關瓦斯及門窗。
3. 垃圾請做好分類，每日值日生負責拿至宿舍一樓庭院樹下垃圾區丟，設有監視器，請勿亂丟確實做好垃圾分類，總務室會抓，如無做好分類校規處分。
4. 宿舍水、電表獨立，請節約用電，尤其是冷氣，水電費自付，故請同學務必遵守節約，以免冷氣使用電費過高。
5. 嚴禁在宿舍使用電磁爐及烹煮食物。
6. 宿舍內請保持肅靜，以免影響其他工作人員。
7. 7PM-9PM 在宿舍晚自修。
8. 10PM 熄燈就寢，小組長負責點名。
9. 飲水機請定期做清洗，每天值日生負責加水。
10. 瓦斯使用完，請自行打電話請瓦斯行送，費用須由同學自付。
11. 吹風機要使用請插單獨插座，不可插於延長線上使用，會燒掉。
12. 實習前一天 18:30，請至醫院宿舍 4F 寢室報到，請先至醫院 3F (32 病房護理站) 拿取 4F 宿舍鑰匙，請自備枕頭、棉被及床墊。因宿舍無人可代收行李請勿將行李先行寄到醫院，切記！
宿舍位於醫院後面停車場旁，面對宿舍右邊那一棟，如不知在哪？可問病房學姐。
13. 為安全起見，醫院規定假日學生一律不可留宿。