

雲林基督教醫院 內科病房單位簡介

一、實習單位簡介

- (一) 病房特性：綜合內科
- (二) 總床數：34 床 (49)
- (三) 醫院電話：05-5871111 單位分機 2590、2591
- (四) 病房護理長：劉怡萍 護理長
- (五) 單位護理人員總數：12 人

二、常見疾病診斷

(一) 胸腔科

縮寫	英文全文	中文
	Asthma	氣喘
	Acute bronchitis	急性支氣管炎
ARDS	Adult respiratory distress syndrome	成人呼吸窘迫症候群
COPD	Chronic obstructive pulmonary disease	慢性阻塞性肺疾病
	Pneumonia	肺炎
	Pleural effusion	肋膜積水
SOB	Short of breathing	呼吸短促
URI	Upper respiratory infection	上呼吸道感染
	Lung cancer	肺癌

(二) 心臟科

縮寫	英文全文	中文
	Angina	心絞痛
AMI	Acute myocardial infarction	急性心肌梗塞
ACS	Acute coronary syndrome	急性冠狀動脈症狀群
	Arrhythmia	心律不整
Af	Atrial fibrillation	心房纖維顫動
AF	Atrial flutter	心房撲動
AV block	Atrioventricular block	房室傳導阻斷
APC	Atrial premature contraction	心房早發性收縮
AS	Aortic stenosis	主動脈瓣狹窄
ASD	Atrial septal defect	心房中隔缺損
	Bradycardia	心搏過緩

BE	bacterial endocarditis	細菌性心內膜炎
CAD	Coronary artery disease	冠狀動脈疾病
CHF	Congestive heart failure	充血性心衰竭
CHD	Congenital heart disease	先天性心臟病
	Cardiomyopathy	心肌病變
	Cardiac tamponade	心臟填塞
H/T	Hypertension	高血壓
IHD	Ischemia heart disease	缺血性心臟病
JPC	Junctional premature contraction	接合處早發性收縮
LBBB	Left bundle branch block	左側束支傳導阻滯
MR	Mitral reflux	二尖瓣閉鎖不全
MS	Mitral stenosis	二尖瓣狹窄
	Myocarditis	心肌炎
PSVT	Paroxysmal supraventricular tachycardia	陣發性心室上心搏過速
PDA	Patent ductus arteriosus	動脈導管閉鎖不全
	Pericardia effusion	心包積水
	Pulmonary embolism	肺栓塞
	Pericarditis	心包炎
PS	Pulmonary stenosis	肺動脈瓣狹窄
RBBB	Right bundle branch block	右側束支傳導阻滯
RVR	Rapid ventricular response	心室反應快速
RHD	Rheumatic heart disease	風溼性心臟病
	Tachycardia	心搏過速
S.S.S	Sick sinus syndrome	病竇症候群
SVR	Slow ventricular response	心室反應緩慢
SBE	Subacute bacterial endocarditis	亞急性細菌性心內膜炎
TR	Tricuspid regurgitation	三尖瓣回流
TS	Tricuspid stenosis	三尖瓣狹窄
TOF	Tetralogy of fallot	法洛氏四畸形
VT	Ventricular tachycardia	心室搏動過速
VF	Ventricular fibrillation	心室顫動
VPC	Ventricular premature contraction	心室早發性收縮
VSD	Ventricular septal defect	心室中隔缺損
WPW Syndrome	Wolff-Parkison-White syndrome	沃夫巴金森懷特症候群

(三) 肝膽腸胃科

縮寫	英文全文	中文
	Ascites	腹水
	Appendicitis	闌尾炎
AGE	Acute gastro-enteritis	急性腸胃炎
	Cholecystitis	膽囊炎
	Hernia	疝氣
	Hepatoma	肝腫瘤
	Hepatitis	肝炎
	Hemorrhoid	痔瘡
	Liver cirrhosis	肝硬化
	Pancreatitis	胰臟炎
	Peritonitis	腹膜炎
PPU	Perforated peptic ulcer	穿孔性消化性潰瘍
PUD	Peptic ulcer disease	消化性潰瘍
UGI bleeding	Upper gastro-intestinal bleeding	上腸胃道出血
	Vomiting	嘔吐

(四) 腦神經科

縮寫	英文全文	中文
	Brain atrophy	腦萎縮
	Brain stem infraction	腦幹梗塞
	Brain swelling	腦腫脹
	Brain contusion	腦挫傷
	Brain concussion	腦震盪
CVA	Cerebral vascular accident	腦血管意外 (腦中風)
	Dementia	失智
	Dizziness	頭暈
EDH	Epidural hematoma	硬腦膜外血腫
	Epilepsy	癲癇
	Headache	頭痛
	Hydrocephalus	水腦
ICH	Intracerebral hemorrhage	顱內出血
	Meniere's disease	梅尼爾氏症
	Meningitis	腦膜炎

	Vertigo	眩暈
VBI	Vertebra-basilar-arterial insufficiency	腦椎底動脈功能不足
	Seizure	痙攣(發作)
SAH	Subarachnoid hemorrhage	蜘蛛膜下腔出血
SDH	Subdural hematoma	硬腦膜下血腫
TIA	Transient ischemic attack	暫時性腦缺血發作

(五) 新陳代謝/泌尿科

縮寫	英文全文	中文
ARF	Acute renal failure	急性腎衰竭
BPH	Benign prostatic hypertrophy	良性前列腺肥大
	Cystitis	膀胱炎
	Dysuria	排尿困難
DM	Diabetes mellitus	糖尿病
DKA	Diabetic ketoacidosis	糖尿病酮酸中毒
HHS	Hyperglycemic hyperosmolar state	高血糖高滲透壓狀態
	Hypoglycemia	低血糖
	Hematuria	血尿
	Hydronephrosis	腎水腫
UTI	Urinary tract infection	泌尿道感染
	Uremia	尿毒症
	Urolithiasis	尿石症

(六) 外科

縮寫	英文全文	中文
	Cellulitis	蜂窩性組織炎
	Clavicle fracture	鎖骨骨折
	Femoral neck fracture	股骨頸骨折
HI	Head injury	頭部外傷
HIVD	Herniation of intervertebral disk	椎間盤脫出
	Pelvic fracture	骨盆骨折
THR	Total hip replacement	全髖關節置換術
TKR	Total knee replacement	全膝關節置換術

三、常用藥物(依字母排序)

編號	藥物名稱	作用
1	AcetaMINOPHEN (Lactam [®])	退燒、止痛
2	Acetylcystein (Fluimucil A [®])	祛痰劑
3	Amlodipine (Norvasc [®])	治療心血管疾病、降血壓
4	Aspirin	抗凝血劑
5	Allopurinol	預防痛風發作、降低尿酸形成
6	Ampicillin/Sulbactam	治療細菌感染
7	Bromhexine (Sheco [®])	祛痰劑
8	Celebrex	消炎止痛
9	Cefoxitin	治療細菌感染
10	Cefazolin	治療細菌感染
11	Clopidogrel	預防血管栓塞
12	Ciproxin	治療細菌感染
13	Codeine	止痛、止咳
14	Cordarone	預防及治療心律不整
15	Concor	治療心血管疾病
16	Combivent U.D.V 2.5mL/vial	治療支氣管炎及氣喘、哮喘
17	Dimenhydrinate	治療暈眩、暈動病
18	Doxaben XL	治療前列腺(攝護腺)肥大
19	Emend	預防及治療化學療法引起的噁心及嘔吐
20	Esomealone	治療消化性潰瘍、胃食道逆流症
21	Exforge	治療高血壓
22	Fadin	治療消化性潰瘍、胃食道逆流症
23	Fentanyl 【高警訊藥品】	【管制藥品】 麻醉性止痛藥
24	Flumarin	治療細菌感染
25	Furosemide (Furide [®])	治療心血管疾病、降血壓、利尿
26	Febuxostat (Feburic [®])	治療慢性痛風患者的高尿酸血症
27	Gascon	消除脹氣
28	Hydrocortisone	抗發炎、抗過敏
29	Humulin R	治療糖尿病 (胰島素)
30	Isosorbide (Coxine [®])	治療冠心病
31	Lipitor	治療高血脂
32	Lorazepam	緩和情緒及相關症狀輔助治療
33	Sennosides (Through [®])	治療便秘

34	Supecef	治療細菌感染
35	Merislon	預防暈眩、聽力障礙 (梅尼爾氏症)
36	Metformin	治療糖尿病
37	Magnesium Oxide	治療胃酸過多、軟便
38	Morphine 【高警訊藥品】	【管制藥品】 麻醉性止痛藥
39	MetoClopramide	治療胃腸蠕動障礙、嘔吐
40	Mosapride	治療胃腸蠕動障礙、噁心、嘔吐
41	NIDOLIUM	治療胃腸蠕動障礙、噁心、嘔吐
42	Nexium	治療消化性潰瘍、胃食道逆流症
43	Piracetam	腦血管障礙
44	Prednisolone	抗發炎、治療關節炎
45	Rytmonorm	治療心律不整
46	Radi-K	補充鉀離子
47	Rowaprxin	緩解胃腸道及泌尿道痙攣等症狀
48	Takepron	治療消化性潰瘍、胃食道逆流症
49	Tapimycin	治療細菌感染
50	Tramadol /Acetaminophen	止痛
51	Tamsulosin	治療前列腺(攝護腺)肥大
52	Trajenta Duo	治療糖尿病 2.5mg/850mg/tab
53	Trajenta	治療糖尿病
54	Toujeo	治療糖尿病 (筆型胰島素)
55	Urief	治療前列腺(攝護腺)肥大
56	Xarelto	直接凝血因子 Xa 抑制劑
57	Xyzal	緩解過敏症狀、鼻塞、流鼻水、止癢
58	Xanax	緩和情緒及相關症狀輔助治療
59	Xylocaine	局部麻醉
60	ZolpiDEM 【致跌藥品】	【管制藥品】 助眠

四、常見護理技術

測量生命徵象	血糖測量
無菌技術	傷口護理
舒適護理 (口腔護理、會陰沖洗)	導尿管護理
協助翻身及背部護理	胸腔叩擊
鼻胃管護理	引流管護理
口服給藥、各類注射法、塞劑	小量灌腸

輸血護理	冷熱敷
Port-A 留置針護理	抽痰技術
氧氣治療	蒸氣吸入

五、常見檢驗檢查

檢驗	檢查
全血球計數 CBC	心電圖 EKG
生化電解質	胸部 X 光 Chest X-ray
尿液常規檢查 Urine analysis (U/A)	電腦斷層 CT
糞便常規檢查 Stool analysis (S/A)	超音波 Ultrasonography
血液培養 Blood culture	腰椎穿刺 Lumber Puncture
尿液培養 Urine culture	
痰液培養 Sputum culture	

六、病房常規

(一) 給藥時間

時段	時間	時段	時間
Qd	9	Qd /AC	7
Bid	9-18	Bid /AC	7-17
Tid	9-13-18	Tid /AC	7-11-17
Qid	9-13-18-22	Qid /AC	7-11-17-21
Q4h	1-5-9-13-17-21	Q6h	5-11-17-23
Q8h	5-13-21	Q12h	9-21
HS	21		

(二) 生命徵象測量時間

時段	時間
Q8h	5-13-21

(三) 床邊血糖測量時間

時段	時間
Qd /AC	7
Bid /AC	7-17
Tid /AC	7-11-17
Qid /AC	7-11-17-22

七、實習注意事項

(一) 請維持個人形象、學校形象，及護理形象；服裝儀容，言行舉止皆依學校及實習

場所規定辦理。

- (二) 實習前請詳細閱讀實習手冊，並遵守相關規定，違者依校規懲處。
- (三) 實習是團隊合作的學習，早上 07:45 著裝完成到單位，下午 16:00 結束手上任務，方可一起離開單位，請同學務必互助合作，離開單位時務必與當天指導的臨床教師及個案道別。
- (四) 中午用餐 30 分鐘(11:45 至 12:15)，請大家留意時間，準時回單位。
- (五) 每天安排一位值日生協助同學訂午餐，建議前一晚先處理，以免耽誤用餐時間。
- (六) 請發揮互助合作的精神，幫助同學。
- (七) 嚴禁在護理站、病室中群聚聊天或嘻鬧，需保持安靜；若身體不適務必先向老師報備，視情況協助就醫或暫時休息。
- (八) 實習期間請保持良好學習態度，謙虛有禮，端莊穩重，做事謹慎，有責任心。
- (九) 實習期間執行任何技術，依標準作業流程進行，必需在指導教師或臨床護理師指導下完成，不得擅自動作。
- (十) 請準備好自己，才能從容面對實習。