

# 敏惠醫護管理專科學校

## 實習場所

## 相關資料簡介



實習醫院：嘉義長庚紀念醫院

實習單位：婦產科6F病房

實習指導教師：李淑萍

## 一、實習場所

### 醫院簡介

長庚醫療財團法人成立於民國六十五年，由王永慶先生所創辦，目前在基隆、台北、林口、桃園、嘉義、雲林及高雄等地皆設立院區，以提供各地病患完整的醫療照顧。秉持「以人為本」、「病患優先」的經營理念。

- ✓ 宗旨:不以營利為目的，從事醫療事業，促進社會公益福利為宗旨
- ✓ 任務:服務、教學、研究
- ✓ 目標:要做就做最好的
- ✓ 理念:取之社會、用之社會、人本濟世，病患優先，勤勞樸實，深耕生根
- ✓ 願景:成為人文、科技、團隊、學習、資訊的長庚

### 實習單位簡介

- 1.病房特性：主要科別-婦產科、嬰兒室、神經外科
- 2.總床數：婦產科病房20床，神經外科28，總床數：48床
- 3.病房電話：05-3621000 轉3388、3389、3390
- 4.病房護理長：歐陽明慧 護理長
- 5.病房主任:陳松嶠醫師
- 6.單位護理人員總人數：16人，上班人數：白班：5人、小夜：4人、大夜：3人
- 7.實習指導教師：李淑萍 E-mail:ctcn0825@gmail.com

## 二、病房常見疾病診斷

### 產科

| 英文                                   | 縮寫   | 中文         | 英文                  | 中文       |
|--------------------------------------|------|------------|---------------------|----------|
| Obstetric                            | OBS  | 產科學        | Primigravida        | 初產婦      |
| Delivery room                        | DR   | 產房         | Multiple            | 經產婦      |
| New Born                             | NB   | 新生兒        | Twins               | 雙胞胎      |
| Ante partum                          | AP   | 懷孕         | Full Term Pregnancy | 足月妊娠     |
| Gravida                              | G    | 懷孕次數       | Termination         | 終止妊娠     |
| Para                                 | P    | 生產次數       | Fundus of uterus    | 子宮底      |
| Gestation age                        | GA   | 妊娠週數       | Double Uterus       | 雙子宮      |
| Last Menstruation Period             | LMP  | 最後一次月經     | Mastitis            | 乳腺炎      |
| Expected Date of Confinement         | EDC  | 預產期        | Precipitous         | 急產       |
| Normal Spontaneous Delivery          | NSD  | 自然產        | Premature Labor     | 早產       |
| Cesarean Section                     | C/S  | 剖腹生產術      | Induction           | 引產       |
| Artificial Abortion                  | AA   | 人工流產       | Fetal Position      | 胎位       |
| Spontaneous Abortion                 | SA   | 自然流產       | Hydramnios          | 羊水過多     |
| High risk pregnancy                  | HRP  | 高危險妊娠      | Oligohydramnios     | 羊水過少     |
| Still Birth                          | SB   | 死產         | Ectopic Gestation   | 子宮外孕     |
| Post Partum                          | PP   | 產後         | Preterm Labor       | 早發性分娩    |
| Vacuum Extract-Delivery              | VED  | 真空吸引分娩     | Dysfunctional labor | 功能性不良性分娩 |
| Vaginal Birth after Cesarean Section | VBAC | 前胎剖腹產後陰道生產 | Placenta Previa     | 前置胎盤     |
| Blood loss                           | BL   | 失血量        | Abruptio placenta   | 胎盤早期剝離   |
| Antepartum Hemorrhage                | APH  | 產前出血       | Placenta Accreta    | 植入性胎盤    |

|   |        |              |                         |         |
|---|--------|--------------|-------------------------|---------|
| Postpartum Hemorrhage                       | PPH    | 產後出血         | Incompetent cervix      | 子宮頸閉鎖不全 |
| Premature Rupture of Membrane               | PROM   | 早期破水         | Bloody Show             | 見紅      |
| Cephalo- Pelvic Disproportion               | CPD    | 胎頭骨盆不對稱      | Prolong labor           | 產程延長    |
| Intra-Uterine Fetal Death                   | IUFD   | 胎死腹中         | Painless Labor          | 無痛分娩    |
| Artificial Rupture of Membrane              | AROM   | 人工破水         | Fetal Distress          | 胎兒窘迫    |
| Intra-Uterine Growth Retardation            | IUGR   | 子宮內胎兒生長遲滯    | Amniotic Fluid Embolism | 羊水栓塞    |
| Diffuse Intravascular Coagulation           | DIC    | 瀰漫型血管內凝血     | .Uterine rupture        | 子宮破裂    |
| Gestational Diabetes Mellitus               | GDM    | 妊娠糖尿病        | Infertility             | 不孕症     |
| Pregnancy Induced Hypertension              | PIH    | 妊娠誘發性高血壓     | Hyperemesis gravidarum  | 妊娠劇吐    |
| Large for gestational age                   | LGA    | 大於妊娠週數       | Toxemia                 | 妊娠毒血症   |
| per vaginal examination                     | PV     | 陰道內診         | Pre-eclampsia           | 子癇前症    |
| Episiotomy                                  | EP     | 會陰切開術        | Eclampsia               | 子癇症     |
| Fetal Heart Beat                            | EHB    | 胎心音          | Puerperal Fever         | 產褥熱     |
| Dilatation&Confinement                      | D&C    | 擴張及刮除術(人工流產) | Caput                   | 產瘤      |
| uterine contraction                         | U/C    | 子宮收縮         | Cephalhematoma          | 頭血腫     |
| RespiratoryDistressSyndrome                 | RDS    | 呼吸窘迫症候群      | Jaundice                | 黃疸      |
| Tubal Sterilization                         | T/S    | 輸卵管結紮        | Adenomyosis             | 子宮腺肌症   |
| HeadCircumference                           | HC     | 頭圍           | Adenomyositis           | 子宮腺肌炎   |
| MeconiumAspirationSyndrome                  | MAS    | 胎便吸入症候群      | Endometriosis           | 子宮內膜異位  |
| Meconiumstain                               | M/S    | 胎便染色         | Ovarian Cyst            | 卵巢囊腫    |
| rooming in                                  | RI     | 親子同室         | Ovarian Cancer          | 卵巢癌     |
| Endometrial Cancer                          | E.M.Ca | 子宮體惡性腫瘤      | Uterine Prolapse        | 子宮脫垂    |
| Tubal Ligation                              | T/L    | 輸卵管結紮        | Phototherapy            | 照光治療    |
| residual urine                              | RU     | 餘尿           | Cervical Cancer         | 子宮頸癌    |
| AbdominalCircumference                      | AC     | 腹圍           | Uterusmyoma             | 子宮肌瘤    |
| Gynecology                                  | GYN    | 婦產科          | PelvicMass              | 骨盆腔腫瘤   |
| Carcinomain Situ                            | CIS    | 原位癌          | MultipleMyoma           | 多發性肌瘤   |
| PelvicInflammatory Disease                  | PID    | 骨盆腔炎性疾病      | Submucosal Myoma        | 黏膜下肌瘤   |
| Urinary Tract Infection                     | UTI    | 泌尿道感染        | Menorrhagia             | 經血過多    |
| Tubo-ovarian abscess                        | TOA    | 輸卵管卵巢膿瘍      | Vaginitis               | 陰道炎     |
| Trans-cervical resectionof submucosal myoma | TCR    | 經子宮頸切除黏膜下肌瘤  | Intrauterine Adhesion   | 子宮內粘連   |
| Laparoscopy Assisted Vaginal Hysterotomy    | LAVH   | 腹腔鏡的陰道檢驗     | Lparscope               | 腹腔鏡     |
| Tension-freevaginaltape                     | TVT    | 無壓力陰道線帶      | APrepair                | 前後壁修補   |
| Abdominal Total Hysterotomy                 | ATH    | 經腹部子宮全切除術    | Amenorrhea              | 停經      |
| Vaginal Total Hysterotomy                   | VTH    | 經陰道子宮全切除術    | Hydatidiformmole        | 葡萄胎     |
| Bilateral Salpingo-oophorectomy             | BSO    | 雙側卵巢輸卵管切除    | BREECH                  | 臀產式     |
|   |        |              | VERTEX                  | 頭產式     |

BUBBLE-HER評估: P/T

(**B**, Breast乳房) (**U**, Uterus子宮) (**B**, Bladder膀胱) (**B**, Bowel腸道) (**L**, Lochia惡露) (**E**, Episiotomy會陰切開傷口) (**E**, Emotion心理調適)

會陰傷口評估 (REEDA)

**Red** -發紅、**Edema** -水腫、**Ecchymosis** -瘀斑、**Discharge** -分泌物、**Approximation** -縫合邊緣是否完整

### 三、常用藥物

#### (1)產科常用藥物

| 項目 | 藥物名稱                                    | 項目 | 藥物名稱                     |
|----|---|----|--------------------------|
| 1  | Acetaminophen(Paran,Panadol)            | 22 | Ondansetron              |
| 2  | Ampicillin                              | 23 | Labetalol(Trandate)      |
| 3  | Adalat (Nifedipine)                     | 24 | Methergin                |
| 4  | Buscopan                                | 25 | MgSO4(MagnesiumSulfate)  |
| 5  | Keto                                    | 26 | Mgo(Magnesiumoxide)      |
| 6  | Cytotec                                 | 27 | Mefenamicacid            |
| 7  | Clindamycin                             | 28 | Metoclopramide           |
| 8  | Cefazoline                              | 29 | Nalbuphine               |
| 9  | Esomeprazole                            | 30 | Oxytocin(Piton-s)        |
| 10 | Ducolax                                 | 31 | ProstinE2                |
| 11 | Dexamethasone(Rinderon 或 Betamethasone) | 32 | Ritodrine(Yutopar)       |
| 12 | Ergonovine                              | 33 | Strocaine                |
| 13 | Erythromycinoin(眼用) (BR用)               | 34 | Transamine               |
| 14 | Gascon                                  | 35 | VitaminK1(BR用)           |
| 15 | Ferrous gluco-B                         | 36 | Aquabeta-iodine          |
| 16 | Ferrum Hausmann drops                   | 37 | Indomethacin             |
| 17 | Codeine                                 | 38 | Gentamicin               |
| 18 | Gardasil 9價                             | 39 | Neomycin                 |
| 19 | Mefenamic acid                          | 40 | Morphine                 |
| 20 | Dinoprostone                            | 41 | Prochlorperazine/Novamin |
| 21 | Carbetocin                              | 42 | Glutamine                |

#### (2)護生不能執行PUSH之藥物

#### 四、常見護理技術

|                            |                |                   |
|----------------------------|----------------|-------------------|
| 給藥：口服、注射法、塞劑               | 輸血             | 胰島素注射             |
| 血糖測定(AC/PC/3PM/9PM)        | 眼藥膏使用          | 灌腸                |
| 會陰沖洗                       | 優碘坐浴           | 導尿管護理             |
| 移除導尿管                      | 靜脈點滴加藥         | 薄荷油使用             |
| 單次導尿                       | record I/O     | 四段觸診              |
| BUBBLE-HER評估               | 會陰傷口評估 (REEDA) | 衛教家庭計劃 (產後性生活及避孕) |
| 產後傷口冰敷                     | 母乳哺餵技巧及步驟      |                   |
| 產後出院須知                     | 產後運動指導及示範      | 乳房護理及脹奶處理         |
| 親子同室介紹                     | 束腹帶使用 (剖腹產)    | 產後飲食衛教            |
| Fetal monitor(胎兒監視器)之裝置與判讀 | 新生兒沐浴          | 保溫箱的使用            |
|                            | 新生兒疫苗注射        | 疫苗注射              |
| 新生兒照護                      | 配方奶的沖泡方法       | 新生兒評估             |
| 新生兒背/肛溫的測量                 | 杯餵配方奶          | 臍帶護理              |

#### (4)導管更換時間:

| 項目                                      | 時間  |
|---|-----|
| Foley.CVP.Port-A                        | 7天  |
| IV set / IV bag / 3way / IV延長線 / CVC監測管 | 3天  |
| NG Tube                                 | 14天 |

#### 病房常用醫用英文

|  |
|--|
| 1 AdmissionNote 住院記錄單                                |
| 2 a-fetoprotein(AFP)<br>A胎兒蛋白試驗                      |
| 3 A/G 白蛋白/球蛋白之比                                      |
| 4 ALP 鹼性磷酸   |
| 5 (APTT)<br>Activepartialthromboplastin<br>活化不完全凝血時間 |
| 6 ABG 動脈血液氣體分析                                       |
| 7 Attending(V.S-<br>visitingstaff) 主治醫師              |
| 8 BT(blood transfusion)<br>輸血                        |
| 9 Blood sugar (Finger<br>sugar) 血糖測驗                 |
| 10 Bowelsound 腸蠕動音                                   |
| 11 bloodpressure(BP)血壓                               |

|                              |
|------------------------------|
| 12 BUN 血中尿素氮                 |
| 13 B.W 體重                    |
| 14 Bedside 病人單位              |
| 15 BT(bleeding time) 流血時間    |
| 17 Complain(C/O) 主訴          |
| 18 CT 電腦斷層攝影                 |
| 19 CEATest 癌胚原抗原試驗           |
| 20 CPR 心肺腦復甦術                |
| 21 CVP 中心靜脈壓                 |
| 22 Chart 病歷                  |
| 23 Cut=DC 停止                 |
| 25 CR(Chief Resident)<br>總醫師 |
| 24 Change 計價                 |

|                  |
|------------------|
| 26 DC 停止         |
| 28 HN 護理長        |
| 29 HR 心率         |
| 30 HS 睡前         |
| 31 Hold 暫停       |
| 32 IV Lock 靜脈留置帽 |
| 33 I/O 輸入輸出量     |
| 34 IV 靜脈注射       |
| 35 IVF 靜脈輸液      |
| 36 IM 肌肉注射       |
| 37 LDH 乳酸脫氫      |
| 38 MN 午夜         |
| 39 MV 複方維生素      |
| 40 NG tube 鼻胃管   |
| 41 NPO 禁食        |
| 42 OD/ OS/右眼/左眼/ |

|                     |
|---------------------|
| 43 OU 雙眼            |
| 45 OP 開刀;手術         |
| 46 OR 開刀房           |
| 47 Ordwerenew 醫囑重整  |
| 50 PH 過去病史          |
| 51 PI 現在病史          |
| 52 PO 口服            |
| 53 POR 恢復室          |
| 54 PPD 結核菌素試驗       |
| 55 PT 凝血酶原時間        |
| 56 PTN (TPN) 腸胃道外營養 |
| 57 R/T 放射線治療        |
| 58 SGOT.SGPT 肝功能試驗  |
| 59 SW 社會工作者         |
| 60 TB 肺結核           |
| 61 TIBC 鐵結合總容器      |
| 62 TPR 體溫,脈搏,呼吸     |
| 63 UGI 上腸胃道         |
| 64 URI 上呼吸道感染       |
| 65 UTI 泌尿道感染        |
| 66 UD 單一藥局          |

|                           |
|---------------------------|
| 67 VD 性病                  |
| 68 PRBC 濃縮紅血球             |
| 69 Wholeblood 全血          |
| 70 Anoexia 食慾不振           |
| 71 Abdominalpain 腹部疼痛     |
| 72 Abdominalswelling 腹部腫脹 |
| 73 Anuria 無尿              |
| 74 Arrhythmia 心律不整        |
| 75 Body weightloss 體重下降   |
| 76 Bloodystool 血便         |
| 77 Constipation 便秘        |
| 78 Chestpain 胸痛           |
| 79 Chillness 畏寒           |
| 80 Coma 昏迷                |
| 81 Conscious(Con's) 意識    |
| 82 Cough 咳嗽               |
| 83 Cyanosis 發紺            |
| 84 Dysphagia 吞嚥困難         |
| 85 Dehydration 脫水         |
| 86 Diarrhea 腹瀉            |

|                             |
|-----------------------------|
| 87 Dizziness 頭暈             |
| 88 Delirium 譫妄              |
| 89 Dyspnea 呼吸困難             |
| 90 Edema 水腫                 |
| 91 Fever 發燒                 |
| 92 Graystool 灰便             |
| 93 Heartburn 心口灼熱感          |
| 94 Hematuria 血尿             |
| 95 Headache 頭痛              |
| 96 Jaundice 黃疸              |
| 97 Kussmul Respiration 庫氏呼吸 |
| 98 Lowbackpain 下背痛          |
| 99 Melenastool 黑色便          |
| 100 Nausea 噁心               |
| 101 Palpitation 心悸          |
| 102 Pulmonaryedema 肺水腫      |
| 103 Pyuria 膿尿               |
| 104 Tachycardia 心搏過速        |
| 105 Thrills 震顫              |
| 106 Vomiting 嘔吐             |

## 六. 病房常規治療時間

| 項次 | 治療時間   | 說明           | 時間                          |
|----|--------|--------------|-----------------------------|
| 1  | Q2h    | 每二小時執行一次     | 1-3-5-7-9-13-15-17-19-21-23 |
| 2  | Q3h    | 每三小時執行一次     | 3-6-9-12-15-18-21-24        |
| 3  | Q4h    | 每四小時執行一次     | 1-5-9-13-17-21              |
| 4  | Q6h    | 每六小時執行一次     | 6-12-18-24                  |
| 5  | Q8h    | 每八小時執行一次     | 1-9-17                      |
| 6  | Q12h   | 每十二小時執行一次    | 9-21                        |
| 7  | Bid    | 一天執行兩次       | 9-18                        |
| 8  | Tid    | 一天執行三次       | 9-13-18                     |
| 9  | Qid    | 一天執行四次       | 9-13-18-21                  |
| 10 | Qhs    | 每天睡前執行一次     | 9PM                         |
| 11 | Qd     | 每天執行一次       | 9AM                         |
| 12 | Q0d    | 每隔一天執行一次     |                             |
| 13 | Qw1.4  | 每週一.四各執行一次   |                             |
| 14 | Qw1    | 每週一執行一次      |                             |
| 15 | Q2w    | 每兩週執行一次      |                             |
| 16 | Prn    | 需要時執行一次      | ** prn order為48小時到期         |
| 17 | Q4hprn | 需要時每四各小時執行一次 |                             |

## 6F實習學生須知

- 1.實習第一天7:45至一樓大廳王永慶銅像處集合，護士服裝請帶至醫院更衣室(女生)更換，討論室(男生)著裝完畢，勿先換好。
- 2.實習期間按學校規定之服裝儀容(包括:指甲、頭髮、鞋子、紋眉、紋身等)並將頭髮挽起以學校規定為準。請穿白鞋白襪或膚色絲襪，勿穿有色襪子，若天冷護士服內所添加之衣物以白色衣物為主。不可以帶智慧型手表。
- 3.名牌一律別在左上角，名牌不可貼圖案、貼紙等遮住照片及姓名。
- 4.病房內請保持安靜，不可大聲喧嘩、談笑、聊天等，小組長應提醒組員保持安靜；除上下班及中午午餐前後置放物品外，盡量勿至討論室。
- 5.上班時間請勿擅自離開單位，若需離開，如:見習檢查、如廁等，需報告老師及學姊，同意後始可離開。
- 6.絕對禁止在護理站內吃東西、聊天、大聲喧嘩、談笑、唱歌或打電話(手機不可以放在實習服口袋)等。
- 7.實習期間服裝儀容請穿著整齊，並請注意穿著校服時需自我要求言行舉止，且不可在護理站或病房嬉戲玩鬧，需保持安靜。
- 8.應注意電話禮節，若接到電話應主動報出單位及姓名(如:6F護理站你好，我是實習護生xxx)。
- 9.實習期間應隨時注意自己的禮儀，不管在上、下班皆應向護理長、學姐打招呼，上班時間遇到醫院主管來訪，應主動打招呼，注意倫理關係及禮貌，多說請、謝謝、對不起。
- 10.實習期間，如學姐有需要幫忙時、病房紅鈴響、電話響及需搬運病人時，請立即放下自己手邊事情協助完成(正在協助病人做緊急治療者除外)，並須注意病人隱私，例如:乳房評估、會陰部評估、腹部評估等需觸摸病人身體需病人同意。
- 11.病房用物請開源節流，不做不必要的資源浪費，如:擦手紙、醫療物品等。
- 12.請同學注意自己的身體，實習期間勿空腹以免影響一整天之精神，午餐一律外送至病房為主，請值日生於當日10:00前完成訂餐，可用護理站電話，先按“0”再播電話號碼。
- 13.若是作業繳交日，請同學主動於07:50交給小組長，收齊後交給老師。
- 14.與老師討論作業時，應牢記並主動抽出時間來與老師完成討論勿拖延。
- 15.生命徵象有異常一定要告知老師或學姐，給藥時宜遵守三讀五對，並親自協助服藥以確定病患服下才可完成給藥技術。任何給藥(包括點滴)一定要有學姐或老

- 師在場，否則絕不可執行。絕不可接受任何口頭醫囑。若非自己親自抽取的藥物，則拒絕執行給藥技術，若學姐有意見，則告知老師處理。
- 16.每日須向該組學姐報告自己照顧之個案，測量時如有異常值，需先馬上告知學姐及老師，繼續觀察，若測量到的值跟病歷上的值差很多，再去測量一次，若還是一樣，則告知老師，老師會帶同學去測量。請辨識床頭提示，勿量患肢之血壓(如骨折、手術傷口、禁做治療側、點滴注射處等)。
  - 17.注意治療前後需洗手，且做任何治療時，一定要攜帶治療車或彎盆。做完治療後，請正確執行醫療廢棄物處理法之垃圾分類(務必遵照病房規定作好垃圾分類)。
  - 18.作任何治療應有老師或學姊在場才可執行，執行完應向學姐道聲謝謝；若有用到計價物品“切記”需轉告老師或是學姊計價以免病房財產之流失。
  - 19.單位各項衛教單張、資料請借閱後隨時歸放原處，勿將個人作業、筆記散落護理站內。
  - 20.請隨時注意自己負責之病患動態，包括：檢查原因及結果、會診、生命徵象變化、檢驗報告及大量點滴之控制，切勿於交班時才查閱或趕點滴，而影響病患病情控制。
  - 21.下班前如點滴剩100ml或小於1小時內滴完者，請詢問主要照顧學姊是否需先更換點滴，若點滴於下班前少於400ml，需備點滴給下一班。
  - 22.請隨時注意護理站內動態，尤其自己個案主治醫師查房時請主動跟查房，並留意主治醫師每日查房時間，如同學正在忙醫師查房或專師學姊換藥都幫忙跟一下再告知同學，發揮同學間的團隊精神互相幫忙，老師隨時考核。
  - 23.若照顧個案出院後，請主動協助將床單被褥收掉，提醒清潔阿姨擦床，清床完畢後請立即鋪床(鋪床單就好)，以備迎接新病人。
  - 24.若有手術個案返室後應主動測量生命徵象，並立即向負責學姐報告，若有異常者也應於交班前再次追蹤。
  - 25.個案之口服藥、針劑應按時給予，若因檢查、手術或其他未服藥原因者，須在給藥紀錄單上註明代號，檢查或手術後若無禁忌應完成給藥，並將給藥時間紀錄於給藥紀錄單上，不可未給藥也未向老師及學姐報告而延遲病患服藥時間。
  - 26.交班時請隨時記錄個案交班事項，且養成隨時記筆記之習慣，與學姐交接班時請注意交班禮儀，除非特殊情況，不可在後面說話或離開做自己未完成的工作。
  - 27.勿隨意接受病人饋贈或接受病人、家屬請客及發生非專業性之人際關係。
  - 28.實習時，如有家人、朋友來訪需告知老師；下班或實習結束後勿再返回單位看病

人。

- 29.勿無照騎乘機車並避免攜帶貴重物品，上班時間不可使用手機，若有緊急狀況請先找老師，違反者依校規處罰，故請留單位電話給家長以方便緊急事情聯絡。
- 30.請假規則依學校規定，事假、喪假須事先完成請假手續，若實習期間因生病無法前來實習時請家長親自於7：30向老師請假(手機或病房電話)及向學校報備，按照學校程序請假，否則將依學校實習規定處分。
- 31.實習前請先複習基本護理學之原理與技術；預習產兒科相關之護理。
- 32.請自備：藥典、實習計畫手冊、文具、水壺(杯)、外套、血壓計、聽診器。
- 33.實習時需隨身攜帶的工具：隨身小筆記本、紅、藍、黑原子筆、鉛筆。
- 34.實習期間一切規範及處置，依據校規(請熟讀實習計畫介紹並隨時帶著)。
- 35.實習過程應負責盡職，積極主動，虛心接受指導，若於實習時發現問題或有疑問時，請隨時提出，學姊或老師將會盡力協助。
- 36.若遇單位內同時有兩間學校實習時，必須與他校實習生一起輪白班及小小夜班，小小夜班上班時間：13:00-21:00。

## 貳、住宿場所

一.住宿地點介紹住址：嘉義縣朴子市嘉朴路西段97號（醫院對面）

- 1、房間：4人/間，不得向舍監要求更換床位。
- 2、設備：床、書桌、衣櫥、書櫃、冷氣。公用設備：飲水機、洗衣機。
- 3、水電費由當梯次所有人平均分攤，請各自節約用電。

## 二.住宿注意事項

- 1.每室選出室長一人，負責寢室清潔，聯絡等各事項。
- 2.每日起床後，各人應將內務整理整齊後方得離開寢室。
- 3.視需要自行攜帶「棉被」或「睡袋」至住宿處。
- 4.居住同一寢室之學生，寢室應隨時保持清潔，並輪流清掃。
- 5.保持安靜，不得過份喧嘩，以免影響同寢學姊長及左右鄰居。
- 6.離開宿舍時，須服裝整齊以示莊重。
- 7.垃圾需依照規定清理及放置指定收集處。
- 8.晚自修規定事項：
  - (1) 每週日至週四晚七時至九時為晚自修時間。
  - (2) 由寢室長19:00負責點名，若遇小小夜班，須於22:00完成，臨床指導教師負責抽查，若有同學缺席予以袒護不登記，缺席同學及寢室長將加重處份。
  - (3) 寢室長負責每日晚自修及就寢秩序的維持，若有吵鬧情形，將提報學校，寢室長將加重處分。
- 8.19：00開始晚自習之後禁止外出，若有同學犯規，寢室內的每位同學將依校規處分。
- 9.於宿舍時一定要安靜，若有吵鬧情形，經舉發或長庚員工投訴者，予記校規大過一支。
- 10.星期五實習結束要回家，各寢室請將電燈、用水關掉以及檢查門窗是否關閉。
- 12.嚴禁寢室內烹調食物、用火、用電，若查到將予以沒收，並提報學校處分。
- 13.宿舍之公共財產如飲水機、脫水機等若有因使用不當而導致損壞，由使用者負責賠償。(宿舍內所提供之設備必須愛惜使用，任意破壞必須賠償新的設備)
- 14.各寢室上下班需將房間鎖匙及遙控器自行保管，若有忘記帶出，導致下班無法進入，由當事的寢室負責開鎖費用。
- 15.嚴禁在寢室內或寢室外包括頂樓、陽台內外抽煙，若查到提報學校處分。
- 16.其他未提及事項，以實習手冊為主，參考實習事項及住宿規則