# 電視牆使用說明書

1. 電腦開機 (開機鍵位置如圖所示) 開完後螢幕會有畫面






2. 拿出平板開啟程式



3. 點擊"ON系統開啟"並按"確認" (如果畫面不正確請看3-1.)





3-1.點擊回上頁即可跳回3.的畫面



4. 電視牆開關 點擊"全開"後即可使用 (畫面呈現請看4-1.)



4-1.確認電腦與電視牆畫面 左邊皆為電腦一右邊皆為電腦二 電腦畫面↓ 電視牆畫面↓





如果畫面不正確或想更改畫面呈現方式 請看"畫面呈現方式調整"

5. 使用完畢後電視牆開關點擊"全關" (如果畫面在3., 請重複3.的步驟或 點擊第三個按鈕"模式選擇)





### 6. 點擊"OFF系統關閉"並按"確認"





7. 平板按首頁 並 將電腦關機






# 畫面呈現方式調整


電腦螢幕畫面

(左邊螢幕為電腦一右邊螢幕為電腦二)



#### 電視牆呈現畫面更改方式

1. 於"模式選擇"下選擇"模式二"後參 考1-1.





(預設 畫面) 電視牆

兩側皆呈現與電腦左邊螢幕(電腦一)一樣的畫面,請看3.



電視牆兩側皆呈現與電腦右邊螢幕(電腦二)一樣的畫面,請看4.



2. 點擊"A" 並選擇 "電腦一"





點擊"B" 並選擇 "



電腦二"



3. 點擊"A" 並選擇 "電腦一"







擊"B" 並選擇 "電腦



## 4. 點擊"A" 並選擇 "電腦二"





點擊"B" 並選擇 "



電腦二"



5. 使用完畢後, 請執行一次1.與2.步驟, 改回預設預設畫面, 感謝配合

註:模式二A為電視牆左邊4片螢幕 | B為右邊4片螢幕 電腦一為電腦左邊螢幕 | 電腦二為右邊螢幕